

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA
DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEJ MINIKOPARKI WRAZ Z PRZYCZEPĄ
w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Zakup
realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2 Zabezpieczenie logistyczne
i zapewnienie ciągłości dostaw”.**

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

Przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami, o których mowa w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach.

Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa
www.opec.pulawy.pl w zakładce: Przetargi i Ogłoszenia → Regulaminy.

Puławy 2026-07-10

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

- 1.1 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Puławach zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
- 1.2 Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę **FABRYCZNIE NOWEJ MINIKOPARKI WRAZ Z PRZYCZEPĄ TRANSPORTOWĄ**, w zakresie określonym w punkcie 2 SWZ. Zamówienie realizowane jest w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Zakup realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.
- 1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane OPEC Sp. z o.o. w Puławach, którego zapisy są dostępne do wglądu na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.opec.pulawy.pl oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 1.4 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
- a) „Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Puławach” lub „Zamawiający”.
 - b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
 - c) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.
 - d) „Regulaminu” Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach.
 - e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SWZ.
 - f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
- 1.5 Dane Zamawiającego: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej OPEC Sp. z o.o. w Puławach ul. Księżnej Izabelli 6, 24-100 Puławy, NIP 716-000-50-79, REGON 430530676,
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:
- zamowienia.publiczne@opec.pulawy.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 2.1 Przedmiotem Zamówienia jest dostawa **FABRYCZNIE NOWEJ MINIKOPARKI WRAZ Z PRZYCZEPĄ TRANSPORTOWĄ**. Zamówienie realizowane jest w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Zakup realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”, zgodnie z następującymi minimalnymi wymaganiami:

2.2 Wymagania techniczne dla minikoparki

2.2.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zakup fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej

2.2.1.1 Wymagania ogólne i konstrukcyjne

- Stan maszyny: Fabrycznie nowa, nieużywana, rok produkcji bieżący lub ubiegły, wolna od wad fizycznych i prawnych.
- Masa robocza: W przedziale od 2600 kg do 2700 kg (z kabiną, pełnymi płynami eksploatacyjnymi oraz standardową konstrukcją przeciwwagi).
- Konstrukcja nadwozia: W 100% stalowe poszycie zewnętrzne nadwozia oraz osłon bocznych i tylnych (całkowity brak elementów plastikowych narażonych na pęknięcia podczas pracy w trudnych warunkach budowlanych).
- Szerokość całkowita nadwozia i podwozia: Dokładnie 1550 mm (podwozie stałe, zapewniające maksymalną sztywność i stabilność poprzeczną).
- Ochrona przewodów: Wszystkie przewody hydrauliczne na ramieniu roboczym (bom i ramię łyżki) muszą być poprowadzone bezpiecznie wewnątrz konstrukcji stalowej ramienia lub ułożone płasko nad nim w celu minimalizacji ryzyka ich zerwania.
- Punkty kotwiczenia: Minimum 4 zintegrowane i certyfikowane punkty do bezpiecznego mocowania maszyny na przyczepie transportowej podczas transportu, łatwo dostępne z poziomu gruntu.
- Gumowe gąsienice
- Lemiesz koparkowy

2.2.1.2 Silnik i układ napędowy

- Producent i typ silnika: Silnik wysokoprężny (Diesel) renomowanego producenta (np. Kohler), 3-cylindrowy, chłodzony cieczą nie mniejszy niż 1350 cm³
- Norma emisji spalin: Zgodna z aktualnie obowiązującymi normami Stage V (bez konieczności stosowania płynu AdBlue lub skomplikowanego filtra DPF).
- Moc silnika: Minimum 18,0 kW (24,5 KM) przy 2200 obr./min, zapewniająca wysoki moment obrotowy i zapas mocy podczas jednoczesnej jazdy i kopania.
- Układ oszczędzania paliwa: System automatycznej redukcji obrotów silnika do minimum (Auto-Idle) w przypadku braku aktywności ze strony operatora.
- Układ jezdny i napęd: Gąsienice gumowe o szerokości minimum 250 mm (krótki skok gąsienicy zapewniający płynną jazdę). Dwuprędkościowy napęd hydrostatyczny z funkcją automatycznej zmiany biegu na niższy przy wzroście obciążenia (Auto-Kickdown).
- Pojemność zbiornika paliwa min. 40l

2.2.1.3 Parametry robocze i układ hydrauliczny

- Głębokość kopania: Minimum 2,80 m na standardowym ramieniu roboczym.
- Wysokość załadunku (wyładunku): Minimum 3,00 m.
- Siła rwania na łyżce: Minimum 23 kN, gwarantująca wysoką wydajność w twardym gruncie.
- Układ hydrauliczny: Oparty na pompie tłokowej o zmiennej wydajności, automatycznie dostosowujący przepływ i ciśnienie do aktualnego obciążenia, o łącznej wydajności minimum 70 l/min i ciśnieniu roboczym minimum 240 bar.
- Linie pomocnicze: Dwie niezależne linie hydrauliczne (Aux 1 i Aux 2) doprowadzone do końca ramienia:
 - Linia wysokiego przepływu (np. do młota, wiertnicy, świdra).
 - Linia niskiego przepływu (do obrotu osprzętu).
 - Sterowanie liniami pomocniczymi realizowane w sposób elektroproporcjonalny za pomocą rolek/suwaków wbudowanych w joysticki.

2.2.1.4 Kabina, bezpieczeństwo i ergonomia

- Certyfikaty bezpieczeństwa: Kabina w pełni zamknięta, przeszklona, ogrzewana i wentylowana, spełniająca rygorystyczne normy ROPS, TOPS oraz FOPS Level I.
- Widoczność: Szyba przednia dzielona w stosunku 70/30, zapewniająca doskonały widok na krawędź lemiesza i łyżkę. Dolna szyba chowana pod sufit.
- Sterowanie i interfejs: Ergonomiczne joysticki z podłokietnikami o pełnej regulacji. Kolorowy, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD (minimum 4 cale) informujący o parametrach maszyny, kodach błędów, poziomie paliwa i temperaturze.
- Oświetlenie: Pakiet oświetlenia roboczego w technologii LED: minimum 2 reflektory z przodu kabiny, 1 z tyłu oraz 1 mocny reflektor zabezpieczony na ramieniu koparki.
- klimatyzacja

2.2.1.5 Osprzęt i wyposażenie dodatkowe (w cenie dostawy)

- System mocowania: Szybkozłącze hydrauliczne, dopasowane do standardu posiadanego osprzętu.
- Sworznie i tuleje: Układ smarowania ramienia oparty na samosmarujących, wytrzymałych tulejach grafitowych (wydłużony interwał smarowania sworzni do 50 motogodzin).
- Zestaw łyżek:
 1. łyżka koparkowa szerokość 300 mm z zębami.

2. łyżka koparkowa szerokość 500 lub 600 mm z zębami.
3. łyżka skarpowa hydraulicznie uchylana (lewo/prawo 45 stopni) o szerokości 1200 mm z kompletem przewodów hydraulicznych.

2.2.1.6 Gwarancja, serwis i dokumentacja

- Gwarancja: Fabryczna, minimum 24 miesiące lub 2000 motogodzin (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze), na całe urządzenie, bez udziału własnego Kupującego.
- Obsługa serwisowa: Autoryzowany serwis mobilny z czasem reakcji i podjęcia naprawy do 48 godzin od zgłoszenia (dni robocze).
- Dokumenty: Instrukcja obsługi w języku polskim, Certyfikat Zgodności CE, Książka Gwarancyjna oraz dostęp do katalogu części zamiennych.

2.2.2 Wyposażenie opcjonalne (decyzja o zakupie w zależności od ceny minikoparki)

- Młot hydrauliczny wyburzeniowy

2.3 Wymagania techniczne przyczepa transportowa

2.3.1 Dane techniczne

- DMC 3500 kg
- ładowność nie mniej niż 2800kg
- masa własna nie mniej niż 695kg
- długość całkowita nie mniej niż 6000mm
- długość przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 4000mm
- szerokość całkowita nie mniej niż 2400mm
- szerokość przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1800mm
- typ zawieszenia 2 osie hamowane 1800kg
- koło podporowe z automatem,
- pełen najazd

2.4 W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

- Dostarczenie minikoparki gąsienicowej o masie operacyjnej 2,5 – 2,8 tony wraz z przyczepą transportową do siedziby Zamawiającego;
- przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i książki UDT oraz DTR jeśli takowe są wymagane Prawem

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Termin realizacji Zamówienia **do dnia 04.09.2026r.**

3.2 Miejscem wykonania Zamówienia jest baza transportu Zamawiającego przy ul. 4-tego Pułku Piechoty Wojska Polskiego 2 w Puławach.

3.3 Po dostawie i nie stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT z terminem płatności 30 dni.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

4.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

4.2. W zakresie warunku wskazanego w punktach 4.1.1 - 4.1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.1.

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4

5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1 Warunki szczegółowe określone w punktach 4.1.1 - 4.1.3 SWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do postępowania przetargowego.

5.1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub mailowo.

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Pan Błażej Liszka – Przewodniczący Komisji Przetargowej tel. 601-165-528.
- Pan Adam Zagożdżon – Wiceprzewodniczący Komisji Przetargowej tel. 695-616-559.

8. WADIUM

8.1 Wadium nie jest wymagane.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

10.4 Na ofertę składają się następujące dokumenty.

10.4.1 **Dokumenty dotyczące przedmiotu Zamówienia**, szczegółowe dane techniczne oferowanej minikoparki gąsienicowej o masie operacyjnej 2,5 – 2,8 tony oraz przyczepy transportowej;

10.4.2 **Formularz cenowy oferty** przygotowany przez Wykonawcę (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich, powiększone o należny podatek VAT) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

10.4.3 **Oświadczenia**, zawarte w jednym lub kilku odrębnych dokumentach oraz

podpisane przez osoby Uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie 5.1 SWZ.

- 10.5 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie zaproponowanej ceny brutto zamówienia.
- 10.6 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „**Dostawa minikoparki gąsienicowej o masie operacyjnej 2,5 – 2,8 tony wraz z przyczepą transportową nie otwierać przed dniem 27.07.2026r. roku, do godz.12:20** znak sprawy **ZAP/2026/0358/NL00**”. Na wewnętrznej ofercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
- 10.7 Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- 10.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- 11.1 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznie.

11.1.1 Oferta pisemna powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, a także pismem ręcznym (długopisem lub inną trwałą metodą). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.

11.1.2 Oferta elektroniczna powinna być przesłana na adres zamowienia.publiczne@opec.pulawy.pl spakowanym pliku w formacie *.rar lub *.zip na drukach z postępowania. Dokument powinien być podpisany podpisem elektronicznym. Brak podpisu elektronicznego unieważnia ofertę. Hasło do pliku powinno być przesłane na w/w adres e-mail w dniu otwarcia ofert tj. **27.07.2026r, o godz. 12:20**, nie później niż na godzinę otwarcia ofert.

- 11.2 Oferty pisemne należy dostarczyć do siedziby (sekretariat) Zamawiającego (Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Księżnej Izabelli 6, 24-100 Puławy) za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej, osobiście lub elektronicznie w nieprzekraczalnym terminie do **27.07.2026r godzina 12.00**;

- 11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.07.2026r, o godz. 12:20**, w siedzibie Zamawiającego.

12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Cena oferty brutto - 100%
- Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną ofertową brutto

13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i formie zawarcia umowy na dostawę.

14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia innego niż zawartego w zapisie umowy.

15. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

- 15.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy minikoparki gąsienicowej o masie operacyjnej 2,5 – 2,8 tony wraz z przyczepą transportową.
- 15.2 Wraz z SWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia; załącznik nr 3.

Załącznik nr 1

.....
Miejscowość, data pisma

.....
nazwa i adres

.....

.....

**Oświadczenie wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Działając w imieniu.....
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **dostawę minikoparki gąsienicowej o masie operacyjnej 2,5 – 2,8 tony wraz z przyczepą transportową w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Zakup realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”,** wymienione w pkt 4 SWZ, a mianowicie:

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z zamówieniem,
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
- 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

W imieniu Wykonawcy

.....

Załącznik nr 2

Data:.....

.....

Pieczętka oferenta

Formularz cenowy

na dostawę minikoparki gaśnicowej o masie operacyjnej 2,5 – 2,8 tony wraz z przyczepą transportową w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Zakup realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową oferujemy następującą cenę za przedmiotową minikoparkę gaśnicową o masie operacyjnej 2,5 – 2,8 tony wraz z przyczepą transportową:

minikoparka gaśnicowa o masie operacyjnej 2,5 – 2,8 tony wraz z przyczepą transportową spełniająca warunki techniczne zawarte w SWZ w cenie netto -zł.
(brutto.....zł), słownie brutto.....

1. koparka (**model/firma**.....)
2. przyczepa (**model/firma**.....)

Podpis i Pieczęć:

Załącznik nr 3

Tabela zgodności (do wypełnienia przez Oferenta)

Lp.	Wymóg zamawiającego	Oferowane parametry (Wpisać konkretną wartość)	Zgodność (TAK/NIE)
1.	Masa operacyjna (2500 - 2800 kg)	 kg	
2.	Szerokość transportowa (≤ 1550 mm)	 mm	
3.	Moc silnika netto (≥ 18 kW)	 kW	
4.	Norma emisji spalin (Stage V)		
5.	Maks. głębokość kopania (≥ 2800 mm)	 mm	
6.	Wydajność pompy hydr łącznej. (≥ 70 l/min)	 l/min	
7.	Pojemność zbiornika paliwa (≥ 40 l)	 l	
8.	Gwarancja (min. 24 miesiące / 2000 mth)		
9.	Sterowanie obwodem AUX I proporcjonalne w dźwostiku	[TAK / NIE]	
10.	Obecność linii wolnego spływu do zbiornika (do młota)	[TAK / NIE]	
11.	Możliwość regulacji przepływu oleju z kabiny	[TAK / NIE]	
12.	Hydrauliczna łyżka skarpowa z zakresem obrotu min. $\pm 45^\circ$	 stopni	

Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY

UMOWA DOSTAWY NR/2026

zawarta w dniu r. w Puławach pomiędzy:

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach z siedzibą przy ul. Księżnej Izabelli 6, 24-100 Puławy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012660, NIP: 7160005079, REGON: 430530676, o kapitale zakładowym w wysokości 8.217.000,00 PLN, reprezentowaną przez:

Pawła Okapę – Prezes Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”.

a

.....z siedzibą w przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: / centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), posiadającą NIP:... oraz REGON:, reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”,

Wykonawca i Zamawiający będą w dalszej części umowy zwani indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Strony oświadczają, że niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach”.

Zamówienie jest realizowane w ramach „Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026, zakup realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawę minikoparki gąsienicowej o masie operacyjnej 2,5 – 2,8 tony wraz z przyczepą transportową marki/model: (zwanymi dalej „Urządzeniami” lub „Przedmiotem Umowy”), zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz ofertą Wykonawcy z dnia r., stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy spełnia wszelkie obowiązujące normy prawne, techniczne oraz bezpieczeństwa wymagane prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, co potwierdzi stosownymi certyfikatami i deklaracjami zgodności (CE) dostarczonymi najpóźniej w dniu odbioru.

§2.

Termin i Warunki Realizacji Dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym dostarczenia i rozładowania Urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (siedziba Zamawiającego), w nieprzekraczalnym terminie do dnia **04.09.2026 r.**
2. Koszty transportu, ubezpieczenia Urządzeń na czas transportu oraz koszty rozładunku w miejscu dostawy obciążają w całości Wykonawcę.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do dostawy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem drogą dokumentową (e-mail).
4. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokołu odbioru ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń (zwanego dalej „Protokołem Odbioru”).
5. Wraz z Urządzeniami Wykonawca wyda Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną, instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne.

§ 3.

Wynagrodzenie i Warunki Płatności

1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: zł plus należny podatek VAT, co daje kwotę brutto: zł (słownie brutto:).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty Urządzeń, transportu, rozładunku, ubezpieczenia oraz podatki i opłaty.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru bez zastrzeżeń.
4. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze (figurujący w tzw. Białej Liście Podatników VAT), w terminie do **30 dni** od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4.

Gwarancja i Rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone Urządzenia na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji.
3. W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany Urządzenia na wolne od wad w terminie dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

§ 5.

Kary Umowne i Odpowiedzialność

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2

- ust. 1 – w wysokości **0,2% wynagrodzenia brutto**, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości **0,1% wynagrodzenia brutto**, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
- c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **10% wynagrodzenia brutto**, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia objętego fakturą Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§6.

Siła Wyższa

1. Strony będą zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli będzie ono następstwem działania Siły Wyższej.
2. Przez „Siłę Wyższą” Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, w szczególności: wojnę, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, akty terroru lub restrykcje rządowe.
3. Strona powołująca się na Siłę Wyższą zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od jej wystąpienia, powiadomić drugą Stronę na piśmie pod rygorem utraty prawa do powoływania się na Siłę Wyższą.

§7.

Poufność i Ochrona Danych Osobowych (RODO)

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych uzyskanych w związku z realizacją Umowy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Strony oświadczają, że przetwarzają dane osobowe osób reprezentujących Strony oraz osób wyznaczonych do realizacji Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz spełniły wobec tych osób obowiązki informacyjne.

§8.

Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem sytuacji dopuszczonych w Regulaminie zamówień sektorowych Zamawiającego.

§ 9.

Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu udzielania zamówień sektorowych Zamawiającego.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY

Znak sprawy ZAP/2026/0358/NL00

Załącznik Nr 4 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

składane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z 2022 r. poz.835)

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP:, REGON.....

Adres e-mail:

Numer telefonu:,

reprezentowany przez:.....

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa minikoparki gąsienicowej o masie operacyjnej 2,5 – 2,8 tony wraz z przyczepą transportową w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Zakup realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

43261000-0 – Koparki mechaniczne

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835)

(imię, nazwisko i podpis).....

(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem)