

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA
DOSTAWĘ NOWEGO AGREGATU HYDRAULICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Zakup
realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2 Zabezpieczenie logistyczne
i zapewnienie ciągłości dostaw”.**

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

Przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami, o których mowa w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.opec.pulawy.pl w zakładce: Przetargi i Ogłoszenia → Regulaminy.

Puławy 2026-07-10

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

- 1.1 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Puławach zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
- 1.2 Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę **NOWEGO AGREGATU HYDRAULICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM**, w zakresie określonym w punkcie 2 SWZ. Zamówienie realizowane jest w ramach **„Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Zakup realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”**.
- 1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane OPEC Sp. z o.o. w Puławach, którego zapisy są dostępne do wglądu na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.opec.pulawy.pl oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 1.4 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
- a) „Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Puławach ” lub „Zamawiający”.
 - b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
 - c) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.
 - d) „Regulaminu” – w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach.
 - e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SWZ.
 - f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
- 1.5 Dane Zamawiającego: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej OPEC Sp. z o.o. w Puławach ul. Księżnej Izabelli 6, 24-100 Puławy, NIP 716-000-50-79, REGON 430530676,
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:
- zamowienia.publiczne@opec.pulawy.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 2.1 Przedmiotem Zamówienia jest dostawa **NOWEGO AGREGATU HYDRAULICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM**. Zamówienie realizowane jest w ramach **„Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Zakup realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”**, zgodnie z następującymi minimalnymi wymaganiami:

2.2 Wymagania techniczne agregatu hydraulicznego wraz z wyposażeniem

2.2.1 Wymagania funkcjonalne i przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do zasilania zewnętrznych narzędzi hydraulicznych (pompy szlamowej, młota wyburzeniowego oraz wiertnicy hydraulicznej), przystosowane do ciągłej pracy w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Szczegółowe parametry techniczne

- **Silnik:** spalinowy 4-suwowy, zasilany benzyną bezołowiową, chłodzony powietrzem.
- **Moc silnika:** minimum 14 KM (lub odpowiednik w kW wg oficjalnej karty katalogowej / dokumentacji producenta).
- **Rozruch:** ręczny (szarpak) lub elektryczny z akumulatora rozruchowego.
- **Układ hydrauliczny:** układ z możliwością regulacji lub stałego wydatku oleju w zakresie od 20 l/min do 30 l/min.
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** minimum 150 bar.
- **Nominalne ciśnienie robocze:** minimum 120 bar.
- **Chłodnica oleju:** zintegrowana, wysokowydajna chłodnica oleju hydraulicznego gwarantująca stabilną pracę w trybie ciągłym.
- **Konstrukcja:** osadzona na solidnej ramie ochronnej, wyposażona w składane rączki oraz koła transportowe ułatwiające przemieszczanie urządzenia przez jedną osobę.
- **Waga robocza:** maksymalnie 100 kg (z płynami eksploatacyjnymi), umożliwiającą ręczny załadunek i transport.
- **Przyłącza:** komplet gniazd i wtyków (szybkosłączy hydraulicznych bezprzeciekowych), w pełni kompatybilnych z oferowanym w zamówieniu osprzętem i przewodami.

2.2.2 Pompa hydrauliczna do wody brudnej i szlamu – 1 szt.

2.2.2.1 Wymagania funkcjonalne i przeznaczenie

Zatapialna pompa odśrodkowa napędzana silnikiem hydraulicznym, przeznaczona do wypompowywania wody silnie zanieczyszczonej, szlamu, ścieków z wykopów, piwnic oraz terenów zalewowych.

2.2.2.2 Szczegółowe parametry techniczne

- **Zasilanie:** hydrauliczne, w pełni dostosowane i bezpiecznie pracujące przy strumieniu zasilania oleju wynoszącym od 20 l/min do 30 l/min oraz nominalnym ciśnieniu roboczym (120–150 bar).
- **Wydajność pompy:** maksymalna wydajność na poziomie minimum 45 m³/h.
- **Maksymalna temperatura pompowanego czynnika:** minimum 75 °C.
- **Wysokość podnoszenia:** minimum 25 metrów.
- **Zdolność pompowania ciał stałych:** konstrukcja pompy umożliwiającą swobodny przelot ciał stałych (kamienie, piasek, osady) o średnicy minimum 30 mm bez ryzyka zablokowania wirnika.
- **Materiały i uszczelnienie:** korpus i wirnik wykonane z materiałów odpornych na ścieranie i uderzenia mechaniczne (np. żeliwo, stal nierdzewna lub wzmocnione stopy aluminium). Pompa musi posiadać możliwość bezpiecznej pracy na sucho bez ryzyka uszkodzenia uszczelnień.

- **Przyłącze hydrauliczne:** giętkie przewody zasilające (tzw. ogony) o długości min. 0,3–0,5 m, zakończone hydraulicznymi szybkozłączami bez przeciekowymi, zgodnymi ze standardem wyjść w oferowanym agregacie.
- **Wylot wody:** króciec tłoczny o średnicy 2 cali, zakończony standardową nasadą strażacką.
- **Wyposażenie startowe:** wąż tłoczny z szybkozłączami strażackimi min. 20 m.

2.2.3 Młot hydrauliczny – 1 szt.

Wymagania funkcjonalne i przeznaczenie

Ręczne narzędzie wyburzeniowe napędzane hydraulicznie, przeznaczone do ciężkich prac remontowo-budowlanych, kucia asfaltu, betonu, żelbetu oraz zamrożonego gruntu.

Szczegółowe parametry techniczne

- **Zasilanie:** hydrauliczne, w pełni dostosowane i bezpiecznie pracujące przy strumieniu zasilania oleju wynoszącym od 20 l/min do 30 l/min oraz nominalnym ciśnieniu roboczym (120–150 bar).
- **Klasa wagowa (waga robocza):** w przedziale od 20 kg do 27kg (waga bez narzędzia roboczego).
- **Częstotliwość uderu:** minimum 1100–1600 uderzeń na minutę.
- **System tłumienia drgań:** młot wyposażony w amortyzowane, wibroizolowane rękojeści redukujące drgania przenoszone na ręce operatora.
- **Uchwyt narzędziowy:** standardowy uchwyt sześciokątny Hex 25x108 mm lub Hex 32x160 mm z zatrzaskową blokadą narzędzia.
- **Przyłącze hydrauliczne:** giętkie przewody zasilające o długości min. 0,3–0,5 m, zakończone hydraulicznymi szybkozłączami bez przeciekowymi, zgodnymi ze standardem wyjść w oferowanym agregacie.
- **Wyposażenie startowe:**
 - 1 szt. – grot zastrzony (szpicak).
 - 1 szt. – dłuto płaskie (przecinak) .
 - 1 szt. – łopatką 3”(dłuto 3”) .

2.2.4 Wiertnica hydrauliczna – 1 szt.

Wymagania funkcjonalne i przeznaczenie

Ręczna wiertnica hydrauliczna przeznaczona do wiercenia otworów w betonie, żelbecie, cegle i kamieniu przy użyciu wiertel koronowych (diamentowych) na sucho i na mokro.

Szczegółowe parametry techniczne

- **Zasilanie:** hydrauliczne, w pełni dostosowane i bezpiecznie pracujące przy strumieniu zasilania oleju wynoszącym od 20 l/min do 30 l/min oraz nominalnym ciśnieniu roboczym (120–150 bar).
- **Klasa wagowa (waga robocza):** w przedziale od 6 kg do 10 kg (waga bez narzędzia roboczego).
- **Uchwyt narzędziowy / Wrzeciono:** gwint standardowy 1 1/4” UNC lub 1/2” BSP, przeznaczony do montażu standardowych wiertel koronowych diamentowych.
- **Prędkość obrotowa:** dostosowana do wiercenia dużymi średnicami (zakres ok. 500–1500 obr./min lub regulowana).

- **Przyłącze wodne:** zintegrowane przyłącze do podawania wody chłodzącej z zaworem regulacyjnym.
- **Zabezpieczenie operatora:** funkcja automatycznego wyłączenia napędu (zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe / zawór przelewowy) chroniąca operatora w przypadku zakleszczenia wiertła.
- **Przyłącze hydrauliczne:** giętkie przewody zasilające o długości min. 0,3–0,5 m, zakończone hydraulicznymi szybkozłączami bez przeciekowymi, zgodnymi ze standardem wyjść w oferowanym agregacie.
- **Wypożyczenie startowe:**
 - 1 szt. – wiertło koronowe diamentowe DN 150 mm .

2.2.5 Węże hydrauliczne zasilające (Przedłużacze) – 1 kpl.

Wymagania funkcjonalne i przeznaczenie

Przewody do połączenia agregatu z pompą wodną, młotem hydraulicznym lub wiertnicą.

Szczegółowe parametry techniczne

- **Konstrukcja:** dwa bliźniacze, elastyczne przewody hydrauliczne.
- **Długość:** minimum 10 metrów.
- **Złącza:** zakończone hydraulicznymi szybkozłączami bez przeciekowymi, zgodnymi ze standardem wyjść w oferowanych urządzeniach w rozmiarze odpowiadającym przyłączom w agregacie i narzędziach, umożliwiające bezproblemowe i bezprzeciekowe łączenie w pętli.
- **Ciśnienie robocze przewodów:** minimum 180 bar

2.2.6 Wymagania ogólne, kompletność i jakość

- **Kompatybilność systemu:** Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fabrycznie nowy, kompletny zestaw (agregat, pompa, młot, wiertnica, węże), w pełni kompatybilny pod względem wydajności, ciśnień, przepływów oraz przyłączy mechanicznych i hydraulicznych. Całość musi tworzyć jeden spójny system gotowy do natychmiastowego uruchomienia po zalaniu płynami eksploatacyjnymi.
- **Dokumentacja:** Do każdego z urządzeń Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
 - Instrukcję obsługi i konserwacji sporządzoną w języku polskim.
 - Deklarację zgodności WE/CE.
 - Kartę gwarancyjną.
- **Gwarancja i serwis:**
 - Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące na cały zestaw, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
 - Wykonawca musi zapewnić autoryzowany punkt serwisowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych przez okres minimum 10 lat od dnia dostawy.
- **Dostawa i uruchomienie:** Cena ofertowa musi obejmować dostawę do siedziby Zamawiającego (DDP), rozładunek, pierwsze uruchomienie testowe w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz bezpłatne instruktażowe szkolenie personelu z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzeń.

2.3 W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

- Dostarczenie NOWEGO AGREGATU HYDRAULICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM do siedziby Zamawiającego;
- przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i książki UDT oraz DTR

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Termin realizacji Zamówienia **do dnia 31.08.2026r.**

3.2 Miejscem wykonania Zamówienia jest baza transportu Zamawiającego przy ul. 4-tego Pułku Piechoty Wojska Polskiego 2 w Puławach.

3.3 Po dostawie i nie stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT z terminem płatności 30 dni.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

4.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

4.2. W zakresie warunku wskazanego w punktach 4.1.1 - 4.1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.1.

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4

5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1 Warunki szczegółowe określone w punktach 4.1.1 - 4.1.3 SWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do postępowania przetargowego.

5.1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestr lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub mailowo.

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Pan Błażej Liszka – Przewodniczący Komisji Przetargowej tel. 601-165-528.
- Pan Adam Zagożdżon – Wiceprzewodniczący Komisji Przetargowej tel. 695-616-559.

8. WADIUM

8.1 Wadium nie jest wymagane.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

10.4 Na ofertę składają się następujące dokumenty.

10.4.1 **Dokumenty dotyczące przedmiotu Zamówienia**, szczegółowe dane techniczne oferowanego agregatu hydraulicznego wraz z wyposażeniem;

10.4.2 **Formularz cenowy oferty** przygotowany przez Wykonawcę (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich, powiększone o należny podatek VAT) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

10.4.3 **Oświadczenia**, zawarte w jednym lub kilku odrębnych dokumentach oraz podpisane przez osoby Uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie 5.1 SWZ.

10.5 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie zaproponowanej ceny brutto zamówienia.

10.6 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „**DOSTAWA NOWEGO AGREGATU HYDRAULICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM nie otwierać przed dniem 27.07.2026r. roku, do godz.12:20** znak sprawy **ZAP/2026/0358-1/NL00**”. Na wewnętrznej ofercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie lub przesłać elektronicznie na adres zamowienia.publiczne@opec.pulawy.pl w spakowanym pliku w formacie *.rar lub *.zip na drukach z postępowania. Dokument powinien być podpisany podpisem elektronicznym. Brak podpisu elektronicznego unieważnia ofertę.

10.7 Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

10.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

11.1 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznie.

11.1.1 Oferta pisemna powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, a także pismem ręcznym (długopisem lub inną trwałą metodą). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Oferty pisemne należy dostarczyć do siedziby (sekretariat) Zamawiającego (Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Księżnej Izabelli 6, 24-100 Puławy) za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej, osobiście lub elektronicznie w nieprzekraczalnym terminie do **27.07.2026r godzina 12.00;**

11.1.2 Oferta elektroniczna powinna być przesłana na adres zamowienia.publiczne@opec.pulawy.pl spakowanym pliku w formacie *.rar lub *.zip na drukach z postępowania. Dokument powinien być podpisany podpisem

elektronicznym. Brak podpisu elektronicznego unieważnia ofertę. Hasło do pliku powinno być przesłane na w/w adres e-mail w dniu otwarcia ofert tj. **27.07.2026r, o godz. 12:30**, nie później niż na godzinę otwarcia ofert.

11.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.07.2026r, o godz. 12:30**, w siedzibie Zamawiającego.

12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Cena oferty brutto - 100%
- Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną ofertową brutto

13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i formie zawarcia umowy na dostawę.

14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia innego niż zawartego w zapisie umowy.

15. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

15.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na DOSTAWĘ NOWEGO AGREGATU HYDRAULICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM.

15.2 Wraz z SWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia; załącznik nr 3.

Załącznik nr 1

.....
Miejscowość, data pisma

.....
nazwa i adres

.....

.....

**Oświadczenie wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Działając w imieniu.....
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **DOSTAWĘ NOWEGO AGREGATU HYDRAULICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM** w ramach „**Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Zakup realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw**”, wymienione w pkt 4 SWZ, a mianowicie:

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z zamówieniem,
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
- 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

W imieniu Wykonawcy

.....

Załącznik nr 2

Data:.....

.....

Pieczętka oferenta

Formularz cenowy

NA DOSTAWĘ NOWEGO AGREGATU HYDRAULICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM.
w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,
Zakup realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2.
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową oferujemy następującą cenę za przedmiotowy AGREGAT HYDRAULICZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM:

AGREGAT HYDRAULICZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM spełniający warunki techniczne zawarte w SWZ w cenie netto -zł. (brutto.....zł)

Podpis i Pieczęć:

Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY

UMOWA DOSTAWY NR/2026

zawarta w dniu r. w Puławach pomiędzy:

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach z siedzibą przy ul. Księżnej Izabelli 6, 24-100 Puławy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012660, NIP: 7160005079, REGON: 430530676, o kapitale zakładowym w wysokości 8.217.000,00 PLN, reprezentowaną przez:

Pawła Okapę – Prezes Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”.

a

.....z siedzibą w przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: / centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), posiadającą NIP:... oraz REGON:, reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”,

Wykonawca i Zamawiający będą w dalszej części umowy zwani indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Strony oświadczają, że niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach”.

Zamówienie jest realizowane w ramach „Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026, zakup realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa nowego agregatu hydraulicznego wraz z wyposażeniem marka/model: (zwanym dalej „Urządzeniami” lub „Przedmiotem Umowy”), zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz ofertą Wykonawcy z dnia r., stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy spełnia wszelkie obowiązujące normy prawne, techniczne oraz bezpieczeństwa wymagane prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, co potwierdzi stosownymi certyfikatami i deklaracjami zgodności (CE) dostarczonymi najpóźniej w dniu odbioru.

§2.

Termin i Warunki Realizacji Dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym dostarczenia i rozładowania Urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (siedziba Zamawiającego), w nieprzekraczalnym terminie do dnia **04.09.2026 r.**
2. Koszty transportu, ubezpieczenia Urządzeń na czas transportu oraz koszty rozładunku w miejscu dostawy obciążają w całości Wykonawcę.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do dostawy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem drogą dokumentową (e-mail).
4. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokołu odbioru ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń (zwanego dalej „Protokołem Odbioru”).
5. Wraz z Urządzeniami Wykonawca wyda Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną, instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne.

§ 3.

Wynagrodzenie i Warunki Płatności

1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: zł plus należny podatek VAT, co daje kwotę brutto: zł (słownie brutto:).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty Urządzeń, transportu, rozładunku, ubezpieczenia oraz podatki i opłaty.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru bez zastrzeżeń.
4. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze (figurujący w tzw. Białej Liście Podatników VAT), w terminie do **30 dni** od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4.

Gwarancja i Rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone Urządzenia na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji.
3. W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany Urządzenia na wolne od wad w terminie dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

§ 5.

Kary Umowne i Odpowiedzialność

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2

- ust. 1 – w wysokości **0,2% wynagrodzenia brutto**, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości **0,1% wynagrodzenia brutto**, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
- c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **10% wynagrodzenia brutto**, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia objętego fakturą Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§6.

Siła Wyższa

1. Strony będą zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli będzie ono następstwem działania Siły Wyższej.
2. Przez „Siłę Wyższą” Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, w szczególności: wojnę, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, akty terroru lub restrykcje rządowe.
3. Strona powołująca się na Siłę Wyższą zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od jej wystąpienia, powiadomić drugą Stronę na piśmie pod rygorem utraty prawa do powoływania się na Siłę Wyższą.

§7.

Poufność i Ochrona Danych Osobowych (RODO)

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych uzyskanych w związku z realizacją Umowy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Strony oświadczają, że przetwarzają dane osobowe osób reprezentujących Strony oraz osób wyznaczonych do realizacji Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz spełniły wobec tych osób obowiązki informacyjne.

§8.

Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem sytuacji dopuszczonych w Regulaminie zamówień sektorowych Zamawiającego.

§ 9.

Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu udzielania zamówień sektorowych Zamawiającego.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY

Znak sprawy ZAP/2026/0358-1/NL00

Załącznik Nr 4 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

składane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z 2022 r. poz.835)

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP:, REGON.....

Adres e-mail:

Numer telefonu:,

reprezentowany przez:.....

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

DOSTAWA NOWEGO AGREGATU HYDRAULICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Zakup realizowany dla zabezpieczenia logistycznego w obszarze: Obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV 42121400-7 (hydrauliczne generatory mocy)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835)

(imię, nazwisko i podpis).....

(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem)